



2021
KOLEKSIYON



HAKKIMIZDA

1985 yılından bu yana yenilikçi, dinamik, üretken, araştırmacı, güvenilir kimliklerini koruyarak insan ve çevre odaklı çalışma anlayışıyla 3 fabrika, 6 mermer ve traverten ocağı, 550 çalışanıyla bir dünya markası olan Ermaş Madencilik A.Ş. yeni yatırımı Coante ile birlikte var olan tecrübesini, ileri teknoloji anlayışını, çevreci ve yenilikçi kimliğini bir araya getirerek tasarım alanında da öncü ve değer yaratan vizyonel hedefler içerisinde.

Coante 25.000 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 65.000 metrekare alana kurulmuş, 1.200.000 metrekare / yıl üretim kapasiteli, Dünya'nın en gelişmiş kuvars esaslı kompozit plaka fabrikasıdır.



Ermaş + Breton = **coante**

Coante, kuvars esaslı kompoze plaka üretir.

Coante sahip olduğu tecrübe, en son ve yenilikçi Bretonstone® teknolojisi sayesinde kuvarsla tasarımı bir araya getirip, yaşam alanlarınızı değerli kılar.

Coante'nin en gelişmiş Bretonstone® teknolojisine sahip olması, hayal gücüyle harmanlanmış pek çok ürünü üstün kalite ve süreklilikle üretme avantajı sağlar. Coante, üstün fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra bulunduğu mekanlara renk katar ve hijyen sertifikasına sahip olması güven verir.

Doğal taşın kullanılabildiği tüm alanlarda kullanılabilir.



1



PURE SERİSİ

1101 ELYSEE
1102 NARCISSUS
1103 SNOW FLAKE
1104 MAGNETITE
1105 REGINA
1106 DIVERSA

2



STARLIGHT SERİSİ

2201 STARLET
2202 COSMIC
2203 REGULUS

3



ANTIQUE SERİSİ

3301 KERAMOS
3302 HYGASSOS
3303 KAUNOS
3305 IDYMA
3307 KALYNDA
3308 MYSTIC BLUE
3310 ARTIC BREEZE
3311 GAIA
3312 MILET
3313 HIELO

4

SPECTACULAR SERİSİ

4401 ALIA

5

EMOTIONAL SERİSİ

5501 DREAMY

5502 NOCTURNE

5503 MAGNIFICENT

6



ALLURE SERISI

5507 ALBA VIA

7706 TALIA GREY

7709 ZENIT

7716 ARTE BLACK

9901 STATUARIO

7



CALACATTA SERISI

7701 C.EDERA

7702 C.LIANA

7707 C.MIRANDA

7710 IRENA

7712 C.VALIENTE

7715 C.SUESTE

1101 ELYSEE
PURE SERİSİ



1104 MAGNETITE
PURE SERİSİ

PURE SERİSİ



1101

ELYSEE

1102

NARCISSUS

1103

SNOW FLAKE

1104


MAGNETITE

3301 KERAMOS
ANTIQUE SERİSİ

1101 ELYSEE
PURE SERİSİ




1101 ELYSEE



1101 ELYSEE

1101 ELYSEE



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

 2 cm

 3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Saf beyazın mekânınıza kattığı ferahlık...

“ Elysee ”

1102 NARCISSUS



1102 NARCISSUS

1102 NARCISSUS



Kışkandırın beyazın farklılığı...

" Narcissus "



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm


Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

1 103 SNOW FLAKE



1103 SNOW FLAKE

1 103 SNOW FLAKE



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Kuvarsın beyazla bütünlüğü...


“ Snow Flake ”

1104 MAGNETITE



1104 MAGNETITE

1104 MAGNETITE



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Gri tonunun yaşamınızdaki sadeliği...
"Magnetite"

1105 REGINA



1105 REGINA

1105 REGINA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

 2 cm

 3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm


Jumbo plaka: 330 x 165 cm

1106 DIVERSA



1106 DIVERSA

1106 DIVERSA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

 2 cm

 3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

2202 COSMIC
STARLIGHT SERİSİ

2202 STARLET
STARLIGHT SERİSİ

STARLIGHT SERİSİ

2201 STARLET



2201 STARLET

2201 STARLET



İşıltının en beyaz halı...

“ Starlet ”



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

2202 COSMIC



2202 COSMIC

2202 COSMIC



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

 2 cm

 3 cm

Ebatlar




Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Siyah ile kuvarsın parıltılı ahengi...
" Cosmic "

2203 REGULUS



2203 REGULUS

2203 REGULUS



Gri ile beraber gelen ısıtılı yolculuk...

“ Regulus ”



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

3303 KAUNOS
ANTIQUE SERİSİ

ANTIQUE SERİSİ

3305 IDYMA
ANTIQUE SERİSİ

ANTIQUE SERİSİ



3301 KERAMOS



3301 KERAMOS

3301 KERAMOS



Tarihin e ssiz kıvrımları...

“ Keramos ”



Parlak y zey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm


Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

3302 HYGASSOS



3302 HYGASSOS

3302 HYGASSOS



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar




Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Asil siyahın, renkli izleri...

“ Hygassos ”

3303 KAUNOS



3303 KAUNOS

3303 KAUNOS



Grinin tonlarındaki masalsı çizgiler...
" Kaunos "



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

3305 IDYMA



3305 IDYMA

3305 IDYMA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

 2 cm

 3 cm

Ebatlar




Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Sakin, opak beyazın dinamizmi...

“ Idyma ”

3307 KALYNDA



3307 KALYNDA

3307 KALYNDA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

 2 cm

 3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Bejin en derin hali...

“Kalynda”

3308 MYSTIC BLUE



3308 MYSTIC BLUE

3308 MYSTIC BLUE



Parlak yüzey olarak mevcut



Mat yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

3310 ARTIC BREEZE



3310 ARTIC BREEZE

3310 ARTIC BREEZE



Parlak yüzey olarak mevcut



Mat yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar




Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Beyaz ve gri tonlarıyla yaşam alanlarına enerjik bir atmosfer getiriyor.

“Artic Breeze ”

3311 GAIA



3311 GAIA

3311 GAIA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar




Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Koyu yüzeylerin mekana kattığı seçkin toprak tonlarının sıcaklığıyla....

“Gaia”

3312 MILET



3312 MILET

3312 MİLET



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

3313 HIELO



3313 HIELO

3313 HIELO



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Standart plaka: 310 x 152 cm

Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Doğanın saf güzelliğini yaşam alanlarınıza taşıyor.

“Hielo”

4401 ALIA
SPECTACULAR SERİSİ

SPECTACULAR SERİSİ

4401 ALIA
SPECTACULAR SERİSİ



4401 ALIA
SPECTACULAR SERIȘI

4401 ALIA



4401 ALIA

4401 ALIA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar




2 cm



3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Hareketliliğin görsel ziyafeti...

“ Alia ”



EMOTIONAL SERİSİ

5502 NOCTURNE

EMOTIONAL SERİSİ




5501 DREAMY



5502 NOCTURNE



5503 MAGNIFICENT



5502 NOCTURNE
EMOTIONAL SERİSİ

1101 ELYSEE
PURE SERİSİ

2202 COSMIC
STARLIGHT SERİSİ



5501 DREAMY



5501 DREAMY

5501 DREAMY



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Düşlerdeki beyazın modern yorumu...

“ Dreamy ”

5502 NOCTURNE



5502 NOCTURNE

5502 NOCTURNE



Gece manzarasının keyifli
senfonisi.

“ Nocturne ”



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm


3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

5503 MAGNIFICENT



5503 MAGNIFICENT

5503 MAGNIFICENT



Grinin en zarif yorumu...

“Magnificent”



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm



ALLURE SERİSİ

5507 ALBA VIA



5507 ALBA VIA

5507 ALBA VIA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar




Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Yumuşak tonların hakim olduğu dekorasyon tercihleri...


“ Alba Via ”

7706 TALIA GREY



7706 TALIA GREY

7706 TALIA GREY



Parlak yüzey olarak mevcut



Mat yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

 2 cm

 3 cm


Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Gri zemini ve dinamik deseniyle hayal gücünüze özgürlük kazandıracak.
" Talia Grey "

7709 ZENIT



7709 ZENIT

7709 ZENIT



Parlak yüzey olarak mevcut



Mat yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar




Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Antrasit zemin üzerinde özgürce uzanan damar deseniyle...

“ Zenit ”

7716 ARTE BLACK



7716 ARTE BLACK

7716 ARTE BLACK



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Siyahın asaletini seçenlerin doğal tercihi
" Arte Black "

9901 STATUARIO EXCLUSIVE



9901 STATUARIO EXCLUSIVE

9901 STATUARIO EXCLUSIVE



Beyazın asaleti üzerinde uzanan mermer deseniyle

“ Statuario Exclusive ”



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar




Jumbo plaka: 330 x 165 cm



CALACATTA SERİSİ

7701 CALACATTA EDERA



7701 CALACATTA EDERA

7701 CALACATTA EDERA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Beyaz tonlar üzerinde zarafetle uzanan deseniyle

“ Calacatta Edera ”

7702 CALACATTA LIANA



7702 CALACATTA LIANA

7702 CALACATTA LIANA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm


Hayal gücünüzü harekete geçiren doğallık
“ Calacatta Liana ”

7707 CALACATTA MIRANDA



7707 CALACATTA MIRANDA

7707 CALACATTA MIRANDA



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

İşıltısına hayatınızda yer açın
“ Calacatta Miranda ”

7710 IRENA



7710 IRENA

7710 IRENA



Parlak yüzey olarak mevcut



Mat yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm


Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Beyazın sadeliği üzerinde serbestçe yayılan uzun damarlı deseniyle
" İrena "

7712 CALACATTA VALIENTE



7712 CALACATTA VALIENTE

7712 CALACATTA VALIENTE



Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar



2 cm



3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Beyaz zeminin duru güzelliğine eşlik eden...
" Calacatta Valiente "

7715 CALACATTA SUESTE



7715 CALACATTA SUESTE

7715 CALACATTA SUESTE




Parlak yüzey olarak mevcut

Kalınlıklar

2 cm

3 cm

Ebatlar



Jumbo plaka: 330 x 165 cm

Özgürce uzanan damar deseniyle...

“ Calacatta Sueste ”

KUVARS

Kuvars; elmas, safir ve topazdan sonra doęadaki en sert mineral tařtır. 7 Mohs sertlięi sayesinde yksek ęizilme ve ařınma dayanımı gsterir. Metal veya benzeri malzemelerle ęizilmez, yoęun sirklasyon olan alanlarda bile mr boyu yksek ařınma dayanımı gsterir.

Kuvars, doęada bulunan silisyum dioksit kristali olarak tanımlanmaktadır. İlk aęlardan bu yana tedavi nitelikli tařların bařında gelmektedir. Metafiziksel anlamda kuvvetin ve gizli gcn semboldr. Kiřinin evresinde oluřan negatif enerjiyi yok eder, pozitif enerjiyi toplar, aktive eder ve aynı zamanda biriktirir.

Kuvars rezervleri aęısından Trkiye, dnya apında nde gelen tedariki lkelerden biridir. Kuvars, Coante markasıyla zemin dřeme, merdiven, banyo ve mutfak tezgâhı olarak yařam alanlarınızı renklendirdi.




MOHS SERTLİK SKALASI

- 10 Elmas
- 9 Korindon
- 8 Topaz
- 7 Kuvars
- 6 Feldspat
- 5 Apatit
- 4 Florit
- 3 Kalsit
- 2 Jips
- 1 Talk


Çizilme Dayanımı	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Eğilme Dayanımı	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Darbe Dayanımı	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Kimyasal Dayanımı	■ ■ ■	■ ■ ■
Sıvı Emmezlik ve Gözeneksizlik	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Leke Direnci	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Hijyen	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Bakım Kolaylığı	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Yanma Direnci	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Büyük Boy Plaka	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Uniform Görsellik	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Tasarım Zenginliği	■ ■ ■ ■ ■	■
Termal Genleşme Dayanımı	■ ■ ■	■ ■ ■
Aşınma Dayanımı	■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Düşük Porozite	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■

Çok Düşük: ■ Düşük: ■ ■ Normal: ■ ■ ■ Yüksek: ■ ■ ■ ■ Çok Yüksek: ■ ■ ■ ■ ■

EBAT VE KALINLIKLAR



PROFİL ÖRNEKLERİ



Tek kalınlık ince Pah



Tek Kalınlık kırma pah



Tek kalınlık
yarım balıksırtı




Yay profil



Akarsu profil



S profil




Çift kalınlık ince pah




Çift kalınlık balıksırtı




Çift kalınlık
yarım balıksırtı



Çift kalınlık kırma pah



Balıksırtı üst damlalıklı




Gönye burun


FONKSİYONEL ÖZELLİKLER




Büyük boy plakalar
üretilebilir. Bağlantı noktası
olmadığı içi doğa kesintisiz
görünümüne sahiptir.



Yüksek Esneme Dayanımı




Yüksek Çizilme Dayanımı




Yüksek Kimyasal Dayanımı




Yüksek Leke Dayanımı



Anti bakteriyel




Yanmazlık Özelliği




%93 doğal kuvars içermektedir.




Sınırsız sayıda tasarım ve
desen seçenekleri



Yüksek fiziksel ve mekanik dayanım




Anti statik



Kompakt Yapı


KULLANIM ALANLARI



Mutfak Tezgâh



Banyo Tezgâh




Yer / Zemin
Döşemeleri



Duvar
Uygulamaları



Basamak / Merdiven
Uygulamaları



GÜNLÜK KULLANIM VE BAKIM

Coante tezgâhınız sadece günlük bir temizlikle ilk günkü ışıklığını ve parlaklığını bir ömür boyu korur.

Tezgâhınızın üzerinde zorlu lekelerin kurumasına izin vermeyin. (yağ, salça, vs)

Yüksek pH değerine sahip tuz ruhu vb. temizlik maddelerinin kullanımından mümkün olduğunca kaçınınız.

İçerisinde aşındırıcı tanecikler bulunan toz ve krem deterjanlar kullanmayınız. Jel deterjanları tercih ediniz.

Sert temizlik araçları (tel ovucular, aşındırıcı yüzeyi olan süngerler vb.) kullanmayınız.

Tezgâhınızın üzerine ağartıcı, boya sökücü, boya ve vernik incelticiler (tiner, trikloreten veya metilen klorid gibi kimyasallar) uygulamayınız.

Tezgâh üstüne herhangi bir ağır cismin düşmesinden kaçınınız. Cisimlerin tezgâh yüzeyinde veya kenarında hasar yapmasını (çizilme, çatlama, kopma vb.) önlemek için özen gösteriniz.

SERTİFİKALAR



Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 057115-TSE-0101

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 11.01.2021

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 11.01.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KÖPRÜBAŞI MAHSEMİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. NO:148
İÇ KAPI NO: 1 ULU' MUĞLA MUĞLA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE PAŞAPINARI MAHALLESİ TİCARET ALANI 4 SK. NO: 14/
MENTEŞEMUĞLA MUĞLA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)

TEŞCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK coenite quartz surfaces

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 15388 / 19.03.2020

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-Ağırlama taşlarından mamul modüler karolar -Görünür yüzölçümü: Ort.2350 kg/m²±100 -Su emme sınıfı: W4 -
Eğilme dayanımı sınıfı: F4 -Kırıyasa direnci sınıfı: C4 -Darbe direnci: Min 2 J -İzol şok direnci: Max % 0,5 -
Elektrik Direnci: RS Ort.2,4 1012 Gm -Yangına tepki sınıfı: Bfl-s1

e-imza ile onaylı

11.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
TEFİK ASLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MODÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, belirli yerlerde belgelendirilme şartları altında yerleştirilmesine de girmektedir.
*Bu belge, TS EN 15388 standardına göre belgelendirilmiştir. Belgenin geçerliliği, ürünün TS EN 15388 standardına göre belgelendirilmesine bağlıdır.
*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MODÜRÜ: Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Denizli / Türkiye. Telefon: 0212 240 13 43 - 0212 240 13 44 Faks: 0212 240 13 45
*TSE BELGELENDİRME MODÜRÜ: Adres: Beşiktaş Cad. No:112 80100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0212 410 81 81 - 0212 410 81 82 Faks: 0212 410 81 83 E-posta: tse@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



<https://www.belgelendirme.gov.tr/Belge/Belgelendirme.aspx?BelgeNo=057115-TSE-0101> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini teyit edebilirsiniz.

1 / 1



Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 057115-TSE-0101

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 07.01.2021

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 07.01.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KÖPRÜBAŞI MAHSEMİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. NO:148
İÇ KAPI NO: 1 ULU' MUĞLA MUĞLA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE PAŞAPINARI MAHALLESİ TİCARET ALANI 4 SK. NO: 14/
MENTEŞEMUĞLA MUĞLA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)

TEŞCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK coenite quartz surfaces

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 15388 / 12.02.2009

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-Ağırlama taşlarından mamul modüler karolar -Görünür yüzölçümü: Ort.2350 kg/m²±100 -Su emme sınıfı: W4 -
Eğilme dayanımı sınıfı: F4 -Ağırlama direnci sınıfı: A4 -Kırıyasa direnci sınıfı: C4 -Darbe direnci: Min 2 J -İzol şok direnci: Max % 0,5 -Elektrik Direnci: RS
Ort.2,4 1012 Gm -Yangına tepki sınıfı: Bfl-s1

e-imza ile onaylı

08.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
TEFİK ASLAN

DENİZLİ BELGELENDİRME MODÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, belirli yerlerde belgelendirilme şartları altında yerleştirilmesine de girmektedir.
*Bu belge, TS EN 15388 standardına göre belgelendirilmiştir. Belgenin geçerliliği, ürünün TS EN 15388 standardına göre belgelendirilmesine bağlıdır.
*TSE DENİZLİ BELGELENDİRME MODÜRÜ: Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Denizli / Türkiye. Telefon: 0212 240 13 43 - 0212 240 13 44 Faks: 0212 240 13 45
*TSE BELGELENDİRME MODÜRÜ: Adres: Beşiktaş Cad. No:112 80100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0212 410 81 81 - 0212 410 81 82 Faks: 0212 410 81 83 E-posta: tse@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



<https://www.belgelendirme.gov.tr/Belge/Belgelendirme.aspx?BelgeNo=057115-TSE-0101> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini teyit edebilirsiniz.

1 / 1

NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

ERMAS MADENCILIK TURIZM SANAYI VE TICARET
A.S. DBA Coante
Turkey

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 51 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



ISO/IEC 17065
Product Certification Body
40018

Certification Program
Accredited by the
American National
Standards Institute



Certification Program
Accredited by the
Standards Council
of Canada

This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in NSF's Official Listings for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website (www.nsf.org).

March 16, 2018
Certificate# C0364202 - 01

Sarah Krol
Global Managing Director, Food Safety Product Certification

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



COANTE ERMAS MADENCILIK TURIZM SANAYI VE TICARET

5501 Dreamy

101091-420

Certificate Number

12/11/2017 - 12/12/2018

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2.



Environment

UL Environment investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreement and any applicable program service terms in place between UL Environment and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Environment Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

GREENGUARD Gold Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC ^(A)	-	0.22	mg/m ³
Formaldehyde	50-00-0	9 (7.3 ppb)	µg/m ³
Total Aldehydes ^(B)	-	0.043	ppm
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m ³
Particle Matter less than 10 µm ^(C)	-	20	µg/m ³
1-Methyl-2-pyrrolidinone ^(D)	872-50-4	160	µg/m ³
Individual VOCs ^(E)	-	1/2 CREL or 1/100th TLV	-

^(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C₆ – C₁₅ range, with responses calibrated to a toluene surrogate. Maximum allowable predicted TVOC concentrations for GREENGUARD Gold (0.22 mg/m³) fall in the range of 0.5 mg/m³ or less, as specified in CDPH Standard Method v1.1.

^(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

^(C) Particle emission requirement only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test method) and for wood finishing (sanding) systems.

^(D) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 µg/day and an inhalation rate of 20 m³/day

^(E) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/2 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.1 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



Environment

TESCİL SERTİFİKASI

İşbu belge ile

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SAN. İNŞ. VE TİC. A.Ş. COANTE ŞUBESİ

Paşapınarı Mah. Ticaret Alanı 4. Sok. No:14, Menteşe, Muğla, TÜRKİYE


Kuvars Esaslı Kompoze Plaka Üretimi

alanındaki uygulamasının

ISO 9001:2015

standart

hükümleri gereğince denetlendiği ve tescil edildiği onaylanır

Tescil Numarası:	74Q19306	Yayın Tarihi:	16 Nisan 2018
Proje Numarası:	76-19306-1-Q	Çevirim Başlangıç Tarihi:	16 Nisan 2018
Belgelendirmeyi Onaylayan:		Bitiş Tarihi:	31 Mart 2020
Gary Jones			
Chief Executive Officer			



Registration is subject to the management system being continually maintained to the above standard under regular surveillance. Should surveillance not take place when required, registration shall be removed.

This certificate is the property of Globalgroup of Companies Limited



TESCİL SERTİFİKASI

İşbu belge ile

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SAN. İNŞ. VE TİC. A.Ş. COANTE ŞUBESİ


Paşapınarı Mah. Ticaret Alanı 4. Sok. No:14, Mentеше, Muğla, TÜRKİYE

Kuvars Esaslı Kompoze Plaka Üretimi

alanındaki uygulamasının

OHSAS 18001:2007

hükümleri gereğince denetlendiği ve tescil edildiği onaylanır

Tescil Numarası:	87019306	Yayın Tarihi:	15 Mayıs 2018
Proje Numarası:	76-19306-1-O	Çevrim Başlangıç Tarihi:	15 Mayıs 2018
Belgelendirmeyi Onaylayan:		Bitiş Tarihi:	1 Mayıs 2020
Gary Jones			
Chief Executive Officer			

Registration is subject to the management system being continually maintained to the above standard under regular surveillance. Should surveillance not take place when required, registration shall be removed.

This certificate is the property of Globalgroup of Companies Limited.
21 Lansdowne Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH12 5EH, Scotland, United Kingdom.



TESCİL SERTİFİKASI

İşbu belge ile

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SAN. İNŞ. VE TİC. A.Ş. COANTE ŞUBESİ

Paşapınarı Mah. Ticaret Alanı 4. Sok. No:14, Menteşe, Muğla, TÜRKİYE

Kuvars Esaslı Kompoze Plaka Üretimi

alanındaki uygulamasının

ISO 14001:2015

standart

hükümleri gereğince denetlendiği ve tescil edildiği onaylanır

Tescil Numarası:	13E19306	Yayın Tarihi:	15 Mayıs 2018
Proje Numarası:	76-19306-1-E	Çevirim Başlangıç Tarihi:	15 Mayıs 2018
Belgelendirmeyi Onaylayan:		Bitiş Tarihi:	21 Nisan 2020
Gary Jones			
Chief Executive Officer			




Registration is subject to the management system being continually maintained to the above standard under regular surveillance. Should surveillance not take place when required, registration shall be removed.

This certificate is the property of Globalgroup of Companies Limited.
21 Lansdowne Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH12 5EH, Scotland, United Kingdom.



Coante'nin içerdığı kuvars granülleri arasında boşluksuz bir yapı vardır.
Bu özelliği sayesinde üzerinde bakteri ya da mikroorganizmalar
üreyemez.

Coante'nin üzerinde gönül rahatlığı ile yiyeceklerin hazırlanabileceği NSF
(National Sanitation Foundation International) tarafından da
onaylanmıştır.





- Coante ürünlere ait ebat, teknik özellikler, model, donanımlar, renklerde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Kaligrafik hatalar ve baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Coante sorumlu değildir.
- Ürün görselleri ile gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır.
- Dokümanların tasarımı, yayınlanan yazıları, fotoğraf, illüstrasyonları, taşların renkleri ve buna benzer özellikleri ile ilgili her türlü hak münhasıran Coante' ye aittir.
- Coante'nin yazılı ön izni olmadan dokümanlar kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, alıntı yapılamaz ve hiçbir koşulda yayınlanamaz. Dokümanların, telif hakları münhasıran Coante' ye aittir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü mevzuat ve uluslararası anlaşmalar kapsamında koruma altındadır.



Paşa pınarı Mahallesi Ticaret Alanı 4. Sokak No.14
MENTEŞE, MUĞLA, TÜRKİYE
+90 252 225 51 52

www.coante.com

by  **ermaş**
Since 1985